

**VILPE**

Innovative and Easy



Elemente de trecere universale  
pentru **acoperișurile din țiglă  
metalică**



**sktuoteoy**

## Un produs nou pentru acoperișurile metalice.

Elementul de trecere universal Vilpe pentru acoperișurile din tablă profilată este un produs nou, adaptat oricărui tip de învelitoare din tablă cu profil rotunjit. Combinația de cauciuc și plastic face ca produsul să fie elastic și totodată, să se muleze bine pe diversele profile ale învelitorilor din tablă. Datorită garniturii din cauciuc din zona inferioară a manșonului produsul este complet etanș. Elementul de trecere pentru acoperiș se utilizează împreună cu țevile de aerisire și ventilație Vilpe tip P cu diametrul cuprins între 75-160 mm, cu țevile pentru scurgeri standard, ventilatoarele de acoperiș sau cu suporturile pentru antene.

Noul racord universal Vilpe pentru acoperișurile din țiglă metalică este mai ușor și mai rapid de montat. Datorită excelentei elaborări a detaliilor, produsul nostru va reprezenta și un element estetic al acoperișului. Pentru a facilita montajul și potrivirea produsului cu suprafața învelitorii din tablă, acesta este livrat în set cu niște cleme speciale care trebuie fixate pe marginile inferioare și superioare ale racordului, pe ambele fețe ale învelitorii din tablă.



### Materiale folosite

Elementul de trecere universal pentru acoperișurile din tablă este produs din două tipuri de material plastic, din polipropilenă dură (PP) și dintr-un plastic termoplastice seamănă cu un cauciuc, care sunt îmbinate fără nici o urmă de lipitură. Datorită acestui lucru, îmbinarea este deosebit de rezistentă. Polipropilena este un material care nu corodează, este rezistent la condițiile atmosferice și la șocuri mecanice, este călit și poate fi reutilizat sub formă de deșeu refolosibil. De asemenea, este protejat împotriva acțiunii radiațiilor ultraviolete. Materialul este neutru din punct de vedere chimic și rezistă la temperaturi constante între -30°C - +80°C cât și pe termen scurt la temperaturi de -40°C - +120°C.

### Bazele alegerii

Elementul de trecere universal pentru acoperișuri din tablă profilată poate fi folosit cu orice tip de învelitoare cu profil rotunjit (având forma învelitorii din tablă) și reprezintă pentru acestea soluția cea mai ușor de ajustat și cea mai elegantă. Lungimea țiglei trebuie să fie de cel puțin 350 mm. Pentru învelitorile profilate din tablă și pentru cele în trapez se potrivește și racordul de acoperiș pentru învelitori metalice, disponibil pe piață de mai mult timp.

Noul racord universal pentru acoperișuri cu tablă profilată este oferit în șase culori de bază, lucru care face posibilă asortarea acestuia la culoarea acoperișului.

### Exemple de utilizări



**VILPE**

## DESCRIEREA MONTAJULUI

Montajul elementelor de trecere universale pentru acoperișuri cu învelitoare din tablă profilată este foarte ușor. Setul cuprinde: garnitura de acoperiș, racordul pentru acoperiș, cleme de fixare, șuruburi și pastă siliconică.



1. Marcați pe învelitoare conturul, folosind pentru aceasta matrița **inclusă**. ATENȚIE: Pe matriță este marcat un punct ce va trebui așezat în partea inferioară a profilului, în funcție de lungimea și forma învelitorii.



2. Tăiați cu o foarfecă pentru tablă urmărind cu atenție linia desenată.



3. Faceți o gaură în stratul de izolație al acoperișului de dimensiunea garniturii pentru acoperiș (livrată în set).

În cazul în care stratul izolator al acoperișului este din bitum, puneți pe muchia inferioară a garniturii de acoperiș un strat de pastă cauciucată cu bitum și lipiți-o de jur împrejurul orificiului format. Prin stratul de bitum fixați garnitura cu șuruburi de lemn.

În cazul în care stratul izolator al acoperișului este din material plastic, de ex. din folie, puneți pe muchia superioară a garniturii pentru acoperiș un strat de silicon. Așezați garnitura de acoperiș pe partea inferioară a foliei de etanșare astfel încât clemele să treacă prin folie și apoi presătați-o cu putere pe stratul de silicon.



4. În cazul în care stratul izolator al acoperișului este din material plastic, de ex. din folie de etanșare, fixați garnitura pentru acoperiș cu șuruburi de partea superioară și inferioară a învelitorii.



5. Luați una din clemele de prindere livrate în set cu racordul și fixați-o de partea de sus a profilului învelitorii iar cea de a doua clemă de partea de jos astfel încât tabla să fie prinsă între cleme.



6. Așezați racordul de acoperiș pe locul decupat din foaia de învelitoare din tablă și marcați cu o linie conturul exterior al acestuia.



7. Puneți pastă siliconică pe spațiul dintre marginea orificiului decupat și linia conturului exterior al racordului de acoperiș.



8. Așezați racordul de acoperiș în poziția normală și începeți să prindeți cu șuruburi în partea superioară și inferioară a acestuia.



9. Fixați apoi șuruburile în părțile laterale folosind clemele de fixare (4 bucăți). După aceea fixați toate șuruburile laterale. Setul conține 2 cleme de rezervă pentru cazul în care șurubul se „slăbește” respectiv dacă se rotește prea ușor în tablă.





10. Așezați gura de ventilație pe racordul de acoperiș astfel montat și verificați dacă este în poziție verticală.

## Unghiurile maxime de înclinare ale acoperișului

Gura de ventilație diametrul - mm -	Unghiul de înclinare al acoperișului	Unghiul de înclinare al acoperișului, în cazul în care se taie o bucată din gura de ventilație	Unghiul de înclinare al acoperișului, la care se decupează o bucată din racordul de acoperiș
110	50°	53°	
125	45°	48°	50°
160	40°	42°	45°

## Schema dimensiunilor



## Culori



negru – RR 33 - RAL 9005  
maro – RR 32  
verde – RR 11



gri – RR 23 - RAL 7015  
roșu – RR 28/29 - RAL 3009  
cărămiziu roșcat – RR 750 - RAL 8004

## Identificarea produselor

DENUMIRE PRODUS	CULOARE	COD PRODUS
ELEMENT DE TRECERE UNIVERSAL PENTRU ÎNVELTORI DIN TABLĂ	negru	75172
	maro	75174
	verde	75176
	gri	75177
	roșu	75178
	cărămiziu roșcat	75179



Familia de produse Vilpe oferă gama cea mai largă de pe piață de accesorii pentru ventilație la toate tipurile de acoperișuri. Produsele Vilpe sunt cunoscute datorită spiritului inovator și practic care a stat la baza realizării lor, cât și pentru montajul ușor și rezistența la condiții dintre cele mai dificile. Firma care fabrică produsele Vilpe, SK Tuote Oy, are peste 30 de ani de experiență în domeniu și continuă să dezvolte soluții dintre cele mai noi și folositoare pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor clienților cât și pentru a răspunde provocărilor domeniului construcțiilor, aflat în continuă dezvoltare.

Producător:

SK Tuote Oy,  
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari  
Finlanda  
[www.sktuote.fi](http://www.sktuote.fi)  
[www.vilpe.ro](http://www.vilpe.ro)

Distribuitor:

